
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г. Калуга
ул. Баррикад, д. 181
тел./факс (4842) 57-46-75
E-mail: sanepid@kaluga.ru
http://40.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75476192 ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349/402901001

Аттестат аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU.0001.510106 от 17.05.2013 г.
Действителен до 17.05.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Калужской области»

Л.В.Овсянникова

«22» апреля 2015 г.

М.П.

Экспертное Заключение

№ 645

«22» апреля 2015г.

1. Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием,
по ГОСТ Р 55925-2013. Код ТН ВЭД ТС 4411 12 000 0.

Образцы ДВП заявлены на проведение санитарно-
эпидемиологической экспертизы ООО «Кроношпан».

Юридический адрес (тел./факс): 140341, Россия, Московская область,
Егорьевский район, пос. Новый, владение 100. Т/ф (495) 788-86-83.

Фактический адрес (тел./факс): 140341, Россия, Московская область,
Егорьевский район, пос. Новый, владение 100. Т/ф (495) 788-86-83.

Изготовитель (предприятие, организация, страна): ООО «Кроношпан»,
Россия.

2. Представленные документы:

1) Заявление № 378/вх от 16.04.15г. ФБУЗ ЦГиЭ в КО на проведение
санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.

Регистрационный Код образца **158.4.1.2/2.6.1.1.15**

2) Протокол № 97 от 22.04.15г. токсиколого-гигиенических исследований и
радиологических испытаний образцов ДВП, выданный ИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

3) ГОСТ Р 55925-2013 «Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным
покрытием. Технические условия».

4) Протокол отбора образцов ДВП твердых с лакокрасочным покрытием от
13.04.15г., проведенного Экспертом Органа по сертификации продукции
деревообработки ООО «ЦСЛ «Лессертика» И.В. Бардоновым, г. Балабаново
Калужской области, в присутствии представителя предприятия: технолога
М.А.Смирнова.

3. *Область применения продукции:* в строительстве и производстве мебели и других изделий, эксплуатируемых в помещениях зданий типов А-В гражданского и промышленного назначения, в том числе жилых, детских и лечебно-профилактических учреждениях, при нормальных температурных режимах (20+5)С в соответствии с Сан ПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

4. *При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:*

представленная на санэпидэкспертизу продукция – **плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием, по ГОСТ Р 55925-2013**, - изготовлена методом горячего прессования древесных волокон, смешанных со связующим на основе карбамидо-формальдегидной смолы, с облицовкой пленками на основе термореактивных полимеров, представляющих собой бумажно-слоистые пленки, пропитанные меламино-формальдегидными смолами неполной степени конденсации, с последующим покрытием лаком.

Согласно результатам *токсиколого-гигиенических и радиологических исследований* продукция - **плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием, по ГОСТ Р 55925-2013**, - удовлетворяет требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии №32 от 15.06.2012г., и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», №299, раздел 6, утв. 28.05.2010г., в соответствии с *обозначенной областью применения по степени миграции летучих химических веществ в окружающий воздух и по радиологическим показателям.*


По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция – **плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием, по ГОСТ Р 55925-2013, Код ТН ВЭД ТС 4411 12 000 0**, - может быть предметом импорта /экспорта и обращения/ использования в соответствии с *обозначенной областью применения на таможенной границе и таможенной территории государств Таможенного Союза.*

Продукция – **плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием, по ГОСТ Р 55925-2013, Код ТН ВЭД ТС 4411 12 000 0**, - не подлежит государственной регистрации с *оформлением Свидетельства о государственной регистрации продукции («Единый Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза», разделы 1,2).*

5. Прилагаются: документы, поименованные в п.2 настоящего Заключения.

Эксперт (Ф.И.О., должность)
МАКАРУК М.И. ,

Сертификат Эксперта
№ 21/1-0637 от 06.05.2013г. МЗРФ
Заведующая токсикологической
лабораторией,
кандидат биологических наук

 (подпись)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г. Калуга
ул. Баррикад, д. 181

тел./факс (4842) 57-46-75

E-mail: sanepid@kaluga.ru http://40.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 75476192 ОГРН 1054004004812

ИНН/КПП: 4028033349/402901001

Аттестат аккредитации

Зарегистрирован в Госреестре:

№ РОСС RU.0001.510106 от 17.05.2013 г.

Действителен до 17.05.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главного врача ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Калужской области»

Л.В. Овсянникова

«22» апреля 2015 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 97

от «22» апреля 2015 г.

1. **Наименование образца:** Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием, по ГОСТ Р 55925-2013. Код ТН ВЭД ТС 4411 12 000 0.
2. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО «Кроношпан».
3. **Юридический адрес (тел./факс):** 140341, Россия, Московская область, Егорьевский район, пос. Новый, владение 100. Т/ф (495) 788-86-83.
4. **Фактический адрес (тел./факс):** 140341, Россия, Московская область, Егорьевский район, пос. Новый, владение 100. Т/ф (495) 788-86-83.
5. **Изготовитель (предприятие, организация, страна):** ООО «Кроношпан», Россия.
6. **Дата отбора образца:** «13» апреля 2015 г.
7. **Ф.И.О, должность отобравшего образец:** Эксперт Органа по сертификации продукции деревообработки ООО ЦСЛ «Лессертика» И.В. Бардонов, г. Балабаново Калужской области, в присутствии представителя предприятия: технолога М.А.Смирнова.
Условия доставки: __ транспортом, в упакованном и опечатанном виде _____
Образец поступил в ИЛЦ: «16» апреля 2015 г.
Регистрационный Код образца 158.4.1.2./2.6.1.1.15
8. **Дополнительные сведения:** ДВП твердые с лакокрасочным покрытием изготовлены методом горячего прессования древесных волокон, смешанных со связующим на основе карбамидо-формальдегидной смолы КФМТ-15, с облицовкой пленками на основе термореактивных полимеров, представляющих собой бумажно-слоистые пленки, пропитанные меламино-формальдегидными смолами неполной степени конденсации, с последующим покрытием лаком.
9. **НД на продукцию:** ГОСТ Р 55925-2013 «Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия».
10. **Область применения:** в строительстве и производстве мебели и других изделий, эксплуатируемых в помещениях зданий типов А-В гражданского и промышленного назначения, в том числе жилых, детских и лечебно-профилактических учреждениях, при нормальных температурных режимах (20±5)С в соответствии с Сан ПиН 2.1.2.2645-10.
11. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии №32 от 15.06.2012 г., «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. 28.05.2010 г. №299, раздел 6.

Лицо, ответственное за оформление протокола, _____

Руководитель ИЛЦ _____

М.И. Макарук

Л.И. Дичковский



ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

1. НД, регламентирующие методы лабораторных исследований и их оценку: «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. 28.05.2010г. №299, раздел 6; МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимеросодержащих материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий» (одориметрические исследования).
2. Условия проведения исследования: модельная среда-воздух, Т-20 град., экспозиция-72 часа, насыщенность 1,0 м²/м³. Насыщение в климатической камере КТХВ-ц №200811.
3. Измерения проводились на КФК-3-01 №700856 (свидетельство о поверке №2/11859 до 14.10.2015г.), хроматографе «Хроматэк-Кристалл-5000.2» №952536 (Св-во о поверке № 2/12441 до 23.10.2015г.). Анализаторе токсичности АТ-05 №165 (Св-во №4043/13Ф о поверке до 20.05.15г.). Отбор проб воздуха электроаспиратором мод.822 №67 (Св-во о поверке №2/2235 до 15.05.2015г.).

Результаты исследований:

№п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения, ДУМ	НД на методы исследования
1	2	3	4	5
	ДВП твердые с лакокрасочным покрытием:			
	Запах	1 балл, древесины	2 балла	МУ 2.1.2.1829-04
1.	Аммиак	Менее 0,01 мг/м ³ (ПЧМ)	0,04 мг/м ³	МУ 4.1.001 -99
2.	Метанол	Менее 0,002 мг/м ³ (ПЧМ)	0,5 мг/м ³	МР 01.022-07
3.	Формальдегид	Менее 0,001 мг/м ³ (ПЧМ)	0,01 мг/м ³	ГОСТ 30255-95
4.	Фенол	Менее 0,001 мг/м ³ (ПЧМ)	0,003 мг/м ³	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5
5.	Индекс токсичности	98,6%	80-120%	МР №29 ФЦ/2688


Примечание: ДУМ – допустимый уровень миграции; ПЧМ – предел чувствительности метода.

Исследования проводили: Врач лаборант высшей категории  Томина Л.В.
Фельдшер-лаборант высшей категории  Елисева Л.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА. Из представленного на исследование образца продукции - Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием, по ГОСТ Р 55925-2013, миграция летучих химических веществ не превышает предельно допустимые уровни.

Образец продукции - Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием, по ГОСТ Р 55925-2013, Код ТН ВЭД ТС 4411 12 000 0, - удовлетворяет требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии №32 от 15.06.2012г., и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. 28.05.2010г. №299, раздел 6, для эксплуатации в соответствии с заявленной областью применения.

Заведующая токсикологической лабораторией, к.б.н., эксперт
Сертификат Эксперта
№ 21/1-0637 от 06.05.2013г. МЗРФ

 М.И.Макарук

Код пробы (образца)


158.4.1.2/ 2.6.1.1.15

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований;	Неопределенность измерения	Гигиенический норматив,	Единицы измерения (для граф 3, 4, 5)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6	7
1.	Определение цезия-137	4.22	3.53	300	Бк/кг	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» 2003.

Наименование средств измерения	номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		номер	дата	
СК «Прогресс»	9413Б-Г	АА3323000/03-01550	08.05.2014г.	08.05.2015г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Зинченко М.И.	

Образец поступил: 17.04.2015 г. Дата выдачи: 22.04.2015г.

Заключение:

Представленный образец: ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ТВЕРДЫЕ С ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 55925-2013 по содержанию цезия-137 соответствует требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. 28.05.2010 г. № 299.

Врио.зав.ОРГ
врач-эксперт

подпись

Антипова О.М.

